



Rally Gravel

ECSTA R900



English

- Rally tyre for forest / gravel stages
- Used in British Rally Championship
- Improved performance on paved, semi-paved and gravel roads



Deutsch

- Rallyreifen für Einsätze auf Schotter und Kies
- In der britischen Rallyemeisterschaft im Einsatz
- Verbesserte Leistung auf befestigten und unbefestigten Straßen sowie auf Schotter



Français

- Pneu compétition pour rallies sur terre
- Utilisé dans le championnat anglais des rallies sur terre
- Performances optimisées sur routes peu carrossables et gravillonnées



Português

- Pneu de rally para uso em terrenos acidentados
- Utilizado no British Rally Championship (Campeonato de Rally Britânico)
- Melhora do desempenho em estradas pavimentadas, semi-pavimentadas e acidentadas



Español

- Neumático de carrera, campo abierto y grava
- Usada en Campeonato de carrera de Inglaterra
- Mejora el desempeño en caminos pavimentados, semi-pavimentados y grava



Русский

- Раллийная шина для этапов на гравии/лесных трассах
- Использовалась в Чемпионате Британии по ралли
- Улучшенные характеристики на дорогах с покрытием, частично покрытых и гравии

R900

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Section Width		Overall Diameter		Tread Width		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference
				mm	inch	mm	inch	mm	inch			
Black Sidewall												
15"	205/65 R15 94Q	6.0	5.5 - 7.5	209	8.2	647	25.5	181	7.1	10.8	294	1973
	195/65 R15 91Q	6.0	5.5 - 7.0	201	7.9	635	25.0	164	6.5	10.8	290	1937
	185/65 R15 88Q	5.5	5.0 - 6.5	189	7.4	621	24.4	157	6.2	10.8	284	1894

	PTN	Compound		Road Surface				Atmospheric Temperature						
		Hardness		Mud	Soft/Sandy	Medium	Hard/Rocky	0	5	10	15	20	25	30
Gravel	R700	C	K71	[Green]				[Yellow]						
		B	K91	[Green]				[Yellow]						
		D	K33	[Green]				[Yellow]						
	R800	C	K71	[Green]				[Yellow]						
		B	K91	[Green]				[Yellow]						
		D	K32	[Green]				[Yellow]						
R900	C	K71	[Green]				[Yellow]							
	B	K91	[Green]				[Yellow]							



Rally Gravel

ECSTA R800



Gravel



English

- For forest / gravel stages
- Used in British Rally Championship
- Side protector & rim protector



Deutsch

- Für Wald / Kieswege
- Seitenschutz und Radkranzschutz
- Seiten- und Felgenprotector



Français

- Dans la situation de brume et caillout
- Protecteur de côté & Protecteur Rim
- Protection latérale & protecteur de jante



Português

- Para tração em floresta / em pistas com pedras
- Protetor lateral & protetor de bordas
- Protetor lateral e protetor de aro



Español

- Para etapas de bosque / grava
- Protectores Lateral y de Rin
- Posee protectores laterales y de rin



Русский

- Для этапов на лесных участках/гравии
- Использовалась в Чемпионате Британии по ралли
- Защита диска и борозды шины

R800

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Section Width		Overall Diameter		Tread Width		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference
				mm	inch	mm	inch	mm	inch			
Black Sidewall												
15"	205/65 R15 94Q	6.0	5.5 - 7.5	209	8.2	647	25.5	181	7.1	10.5	294	1973
	195/65 R15 91Q	6.0	5.5 - 7.0	201	7.9	635	25.0	164	6.5	10.5	290	1937
	195/70 R15 92Q	6.0	5.5 - 7.0	205	8.1	655	25.8	174	6.9	10.5	297	1998
	185/60 R15 84Q	5.5	5.0 - 6.5	189	7.4	603	23.7	162	6.4	10.8	277	1839
	175/70 R15 86Q	5.0	5.0 - 6.0	180	7.1	631	24.8	150	5.9	10.5	288	1925
14"	175/65 R14 82Q	5.0	5.0 - 6.0	177	7.0	584	23.0	148	5.8	10.3	267	1781
	195/70 R13 89Q	6.0	5.0 - 6.5	200	7.9	608	23.9	168	6.6	10.5	273	1854
13"	185/70 R13 86Q	5.5	4.5 - 6.0	189	7.4	590	23.2	163	6.4	10.8	266	1800
	175/70 R13 82Q	5.0	4.5 - 6.0	177	7.0	576	22.7	150	5.9	10.0	261	1757

	PTN	Compound		Road Surface				Atmospheric Temperature						
		Hardness		Mud	Soft/Sandy	Medium	Hard/Rocky	0	5	10	15	20	25	30
Gravel	R700	C	K71	[Green bar]				[Yellow bar]						
		B	K91	[Green bar]				[Yellow bar]						
		D	K33	[Green bar]				[Yellow bar]						
	R800	C	K71	[Green bar]				[Yellow bar]						
		B	K91	[Green bar]				[Yellow bar]						
		D	K32	[Green bar]				[Yellow bar]						
	R900	C	K71	[Green bar]				[Yellow bar]						
		B	K91	[Green bar]				[Yellow bar]						



Rally Gravel

ECSTA R700



Gravel



English

- For forest / gravel stages
- Used in World Rally Championship, Asia Pacific Rally Championship
- Side protector & rim protector



Deutsch

- Für Wald / Kieswege
- Einsatz in der Rallye Weltmeisterschaft und in der Asien-Pazifik Rallyemeisterschaft
- Seiten- und Felgenprotector



Français

- Pour épreuves forêts / graviers
- Utilisé lors du World Rallye Championship et Asia Pacific Rallye Championship
- Protection latérale & protecteur de jante



Português

- Para andar com velocidade sobre floresta/cascalho
- Usado no Campeonato Mundial de Rally, Campeonato de Rally do Pacífico Asiático
- Protetor lateral e protetor de aro



Español

- Para las etapas de bosques / gravas
- Utilizado en el Campeonato Mundial de Rally y en el Campeonato de Rally Pacifico Asiático
- Posee protectores laterales y de rin



Русский

- Для этапов на лесных участках/гравии
- Использовалась в Чемпионате Британии по ралли
- Защита диска и боковины шины

R700

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width		Overall Diameter		Tread Width		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference
				bar	kg	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm
Black Sidewall														
15"	185/60 R15 84Q	5.5	5.0 - 6.5	3.0	500	189	7.4	603	23.7	156	6.1	10.5	277	1839
14"	185/65 R14 86Q	5.5	5.0 - 6.5	2.5	530	189	7.4	596	23.5	147	5.8	10.5	272	1818

	PTN	Compound		Road Surface				Atmospheric Temperature							
		Hardness		Mud	Soft/Sandy	Medium	Hard/Rocky	0	5	10	15	20	25	30	30 ↑
Gravel	R700	C	K71	[Green bar]				[Yellow bar]							
		B	K91	[Green bar]				[Yellow bar]							
		D	K33	[Green bar]				[Yellow bar]							
	R800	C	K71	[Green bar]				[Yellow bar]							
		B	K91	[Green bar]				[Yellow bar]							
		D	K32	[Green bar]				[Yellow bar]							
	R900	C	K71	[Green bar]				[Yellow bar]							
		B	K91	[Green bar]				[Yellow bar]							